

POZNÁMKA:
- UVEDENÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT
- NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍPADNĚ DOUPŘESNIT OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ, OKEN (LEVÉ, PRAVÉ)

OZNAČENÍ OKEN A SESTAV (str. 1-4)

O
XX OZNAČENÍ OKEN A SESTAV VE VÝPISU PRVKŮ, NA VÝKRESECH

H ... HLINÍKOVÁ OKNA
N ... NADSVĚTLÍK

-DVEŘE S PROSKLENÍM BUDOU MÍT SKLO SPL�의UJÍCÍ POŽADAVEK NA OCHRANU PROTI ZRANĚNÍ PŘI ROZBITÍ

OZNAČENÍ DVEŘÍ (str. 5-7)

D
XX OZNAČENÍ DVEŘÍ VE VÝPISU PRVKŮ, NA VÝKRESECH

L ... LEVÉ
P ... PRAVÉ
O ... OCELOVÉ DVEŘE
H ... HLINÍKOVÉ DVEŘE
S ... DVEŘE SE SAMOZAVÍRAČEM (VČETNĚ STAVĚČE DVEŘNÍHO KŘÍDLA)
N ... NADSVĚTLÍK
- DVEŘE S PROSKLENÍM BUDOU MÍT SKLO SPLŕUJÍCÍ POŽADAVEK NA OCHRANU PROTI ZRANĚNÍ PŘI ROZBITÍ
- V RÁMCÍ DODÁVKY DVEŘÍ A ZÁMKŮ BUDE VE SPOLUPRÁCI S PROVOZOVATELEM ŘEŠEN SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE
- DVEŘE (PROSTOR NAD DVEŘMI) OSAZENÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKOU POPSÁNY V PŮDORYSECH VČETNĚ ROZMĚRŮ (OCEL, BARVA BÍLÁ)

OZNAČENÍ DĚLÍCÍCH PŘÍČEK (str. 8-9)

H
XX OZNAČENÍ DĚLÍCÍCH PŘÍČEK VE VÝPISU PRVKŮ, NA VÝKRESECH

OZNAČENÍ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH PŘEKLADŮ (str. 10)

P
XX OZNAČENÍ DVEŘNÍCH A OKENNÍCH PŘEKLADŮ, MONOLITICKÝCH ŽEBER VE VÝPISU PRVKŮ, NA VÝKRESECH

N ... NOSNÉ PŘEKLADY
E ... NENOSNÉ PŘEKLADY
C ... CIHELNÉ PŘEKLADY
P ... PÓROBETONOVÉ PŘEKLADY
M ... MONOLITICKÉ ŽEBRO

OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (str. 11)

K
XX OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ VE VÝPISU PRVKŮ, NA VÝKRESECH

OZNAČENÍ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ (str. 12-19)

T
XX OZNAČENÍ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ VE VÝPISU PRVKŮ, NA VÝKRESECH

OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ (str. 20-25)

Z
XX OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ VE VÝPISU PRVKŮ, NA VÝKRESECH





OZNAČENÍ PRVKŮ "OSTATNÍ" (str. 26-33)

S
XX OZNAČENÍ PRVKŮ "OSTATNÍ" VE VÝPISU PRVKŮ, NA VÝKRESECH



REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA






Generální projektant CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design IČO 492 86 960			Zpracovatel částí Pardubice, Na Vrtálné 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020/01/500
Bc. David Meduna			Ing. Viktor Meduna	POČET FORMÁTŮ	34x A 4
				DATUM	04/2020
INVESTOR	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň			MĚŘÍTKO	-
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ SO 03 NADZEMNÍ OBJEKTY			Jméno souboru		
			Stupeň dokumentace DPS		
Architektonicko-stavební řešení			Č. KOPIE	ČÁST	Č. PŘÍLOHY
VÝPISY PRVKŮ				D	1.011









VÝPIS OKEN A SESTAV						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
H <div>O 01</div>		<ul style="list-style-type: none">- HLINÍKOVÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLOVÉ- KRAJNÍ KŘÍDLA PEVNÁ, VNITŘNÍ POSUVNÁ SMĚREM OD STŘEDU(SPODNÍ RÁM ZAPUŠTĚN DO PARAPETU)- HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM- KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA- OKNO DOPLNĚNO PARAPETEM S NEREZOVÝM OPLECHOVÁNÍM (Z VNĚJŠÍ STRANY)- BARVA RÁMU ŠEDÁ	3450x1250 mm	KS	1	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.
H <div>O 02</div>		<ul style="list-style-type: none">- HLINÍKOVÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLOVÉ- KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ, SKLOPNÁ- HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM- KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA- BARVA RÁMU ŠEDÁ	3650x1250 mm	KS	1	
H <div>O 03</div>		<ul style="list-style-type: none">- HLINÍKOVÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLOVÉ, OSAZENÉ NA VNĚJŠÍM LÍCI STĚNY- DVĚ KŘÍDLA KŘÍDLA PEVNÁ, DVĚ SKLOPNÁ, OTEVÍRAVÁ- HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM- KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA- OKNO DOPLNĚNO PARAPETEM S NEREZOVÝM OPLECHOVÁNÍM- V PEVNÝCH KŘÍDLECH MLUVÍTKA (ZDVOJENÉ SKLO)- OKNO DOPLNĚNO PARAPETEM S NEREZOVÝM OPLECHOVÁNÍM (POD MLUVÍTKY PEVNÁ MISKA PRO PŘEDÁNÍ PENĚŽ)- BARVA RÁMU ŠEDÁ	4200x1250 mm	KS	1	
H <div>O 04</div>		<ul style="list-style-type: none">- HLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ- KŘÍDLO SKLOPNÉ- HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM- KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA- BARVA RÁMU ŠEDÁ	1200x650 mm	KS	2	
H <div>O 05</div>		<ul style="list-style-type: none">- HLINÍKOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ- SPODNÍ KŘÍDLO PEVNÉ, HORNÍ SKLOPNÉ (OVLÁDÁNÍ PÁKOVÝM OVLADAČEM)- HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU- V HORNÍ ČÁSTI ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM, SPODNÍ ČÁST ZASKLENÁ JEDNODUCHÝM NEPRŮHLEDNÝM (NAPŘ. MLEČNÝM) BEZPEČNOSTNÍM SKLEM- KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA- RÁM V HORNÍ ČÁSTI ZESÍLEN NA 270 mm (INSTALACE PODHLEDU)- BARVA RÁMU ŠEDÁ	1200x2850 mm	KS	5	











VÝPIS OKEN A SESTAV						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
H 		<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ - OBĚ KŘÍDLA SKLOPNÁ (OVLÁDÁNÍ PÁKOVÝM OVLADAČEM) - HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM - KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA - BARVA RÁMU ŠEDÁ 	2400x600 mm	KS	1	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.
H 		<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ OKNO TROJKŘÍDLÉ, OSAZENÉ NA VNĚJŠÍM LÍCÍ STĚNY - VŠECHNA KŘÍDLA SKLOPNÁ - HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM - KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA - BARVA RÁMU ŠEDÁ 	3950x2980 mm	KS	1	
H 		<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ OKNO DVOJKŘÍDLÉ, OSAZENÉ NA VNĚJŠÍM LÍCÍ STĚNY - JEDNO KŘÍDLO PEVNÉ, DRUHÉ POSUVNÉ - HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM - KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA - PRÁH POD POSUVNÝM KŘÍDLEM ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY - BARVA RÁMU ŠEDÁ 	2600x2780 mm	KS	1	
H 		<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ OKNO DVOJKŘÍDLÉ, OSAZENÉ NA VNĚJŠÍM LÍCÍ STĚNY - JEDNO KŘÍDLO PEVNÉ, DRUHÉ POSUVNÉ - HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM - KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA - PRÁH POD POSUVNÝM KŘÍDLEM ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY - BARVA RÁMU ŠEDÁ 	2350x2780 mm	KS	2	





VÝPIS OKEN A SESTAV						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
H <div>O 10</div>		<ul style="list-style-type: none">- HLINÍKOVÉ OKNO TROJKŘÍDLÉ, OSAZENÉ NA VNĚJŠÍM LÍCÍ STĚNY- PROSTŘEDNÍ KŘÍDLO POSUVNÉ, OSTATNÍ PEVNÁ- HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM- KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA- PRÁH POD POSUVNÝM KŘÍDLEM ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY- BARVA RÁMU ŠEDÁ	3950x2980 mm	KS	2	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.
H <div>O 11</div>		<ul style="list-style-type: none">- HLINÍKOVÉ OKNO TROJKŘÍDLÉ, OSAZENÉ NA VNĚJŠÍM LÍCÍ STĚNY- PROSTŘEDNÍ KŘÍDLO POSUVNÉ, OSTATNÍ PEVNÁ- HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM- KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA- PRÁH POD POSUVNÝM KŘÍDLEM ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY- BARVA RÁMU ŠEDÁ	3750x2980 mm	KS	1	
H <div>O 12</div>		<ul style="list-style-type: none">- SESTAVA HLINÍKOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ A OKEN- OSAZENÍ NA VNĚJŠÍM LÍCÍ STĚNYDVEŘE- HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ, LEVÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ- HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU, KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ- PRÁH ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM- KOVÁNÍ KOVOVÉ DVEŘNÍ (KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ), ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA- BARVA DVEŘÍ A RÁMU ŠEDÁNADSVĚTLÍK- SKLOPNÝ (OVLÁDÁNÍ PÁKOVÝM OVLADAČEM)- HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM- KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA- BARVA RÁMU ŠEDÁOKNA- HLINÍKOVÉ OKNO TROJKŘÍDLÉ- VŠECHNA KŘÍDLA SKLOPNÁ- HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM- KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA- BARVA RÁMU ŠEDÁ	3900x3000 mm	KS	1	



VÝPIS OKEN A SESTAV						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
H 		<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ OKNO TROJKŘÍDLÉ VE TŘECH ŘADÁCH, OSAZENÉ NA VNĚJŠÍM LÍCÍ STĚNY - PODÁVACÍ SPODNÍ KŘÍDLA VÝSUVNÁ (S NASTAVENÍM POLOHY VYSUNUTÍ) - HORNÍ KŘÍDLA PEVNÁ - HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM - KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA, UZAMYKATELNÉ - OKNO DOPLNĚNÉ NEREZOVÝM PARAPETEM VIZ T/03, Z/22 A ODKLÁDACÍM PULTEM VIZ Z/03 - BARVA RÁMU ŠEDÁ 	3600x1500 mm	KS	1	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.







VÝPIS DVEŘÍ						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
H S 		<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE PROSKLENÉ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ - DO STAVEBNÍHO OTVORU 1700x2150 mm, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ - HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - PRÁH ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY - ZASKLENO JEDNODUCHÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM - KOVÁNÍ KOVOVÉ DVEŘNÍ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA - VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ - BARVA ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ A RÁMU ŠEDÁ 	1600x2100 mm	KS	1	PŘED VÝROBU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.
P O 		<ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, PRAVÉ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ - DO STAVEBNÍHO OTVORU 900x2150 mm - KONSTRUKCI TVOŘÍ POZINKOVANÝ PLECH, VÝPLŇ TVOŘÍ PAPIROVÁ VOŠTINA, PRÁH ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY - V MÍSTĚ ZÁVĚSŮ (3 ZÁVĚSY) A ZÁMKU KONSTRUKCE ZESÍLENA DŘEVĚNÝMI VÝZTUHAMI - VRCHNÍ HLINÍKOVÉ BÍLÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ - BARVA ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ A RÁMU BÍLÁ - SOUČÁSTÍ NĚKTERÝCH DVEŘÍ BUDOU VĚTRACÍ MŘÍŽKY VE SPODNÍ ČÁSTI (OCELOVÁ MŘÍŽKA, BARVA BÍLÁ), ROZMĚRY A UMÍSTĚNÍ DLE PŮDORYSŮ 	800x2100 mm	KS	5	
L O 		<ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, LEVÉ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ - DO STAVEBNÍHO OTVORU 900x2150 mm - KONSTRUKCI TVOŘÍ POZINKOVANÝ PLECH, VÝPLŇ TVOŘÍ PAPIROVÁ VOŠTINA, PRÁH ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY - V MÍSTĚ ZÁVĚSŮ (3 ZÁVĚSY) A ZÁMKU KONSTRUKCE ZESÍLENA DŘEVĚNÝMI VÝZTUHAMI - VRCHNÍ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ - BARVA ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ A RÁMU BÍLÁ - SOUČÁSTÍ NĚKTERÝCH DVEŘÍ BUDOU VĚTRACÍ MŘÍŽKY VE SPODNÍ ČÁSTI (OCELOVÁ MŘÍŽKA, BARVA BÍLÁ), ROZMĚRY A UMÍSTĚNÍ DLE PŮDORYSŮ, U DVEŘÍ MEZI MÍSTNOSTMI 1.07 A 1.08 MŘÍŽKA USAZENA V PŘÍČCE NAD DVEŘMI 	800x2100 mm	KS	10	
P H S N 		<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, PRAVÉ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ, S NADSVĚTLÍKEM - DO STAVEBNÍHO OTVORU 1100x3000 mm DVEŘE - KONSTRUKCI TVOŘÍ HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU, PRÁH ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY - KOVÁNÍ KOVOVÉ DVEŘNÍ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA - VRCHNÍ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ - BARVA ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ A RÁMU BÍLÁ NADSVĚTLÍK - SKLOPNÝ (OVLÁDÁNÍ PÁKOVÝM OVLADAČEM), RÁM V HORNÍ ČÁSTI ZESÍLEN NA CCA 250 mm (INSTAL. PODHLEDU) - HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČÍRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM - KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA - BARVA KOVÁNÍ A RÁMU BÍLÁ 	DVEŘE 1000x2100 mm SVĚTLÍK 1100x850 mm	KS	1	
L H S N 		<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, LEVÉ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ, S NADSVĚTLÍKEM - DO STAVEBNÍHO OTVORU 1100x3000 mm DVEŘE - KONSTRUKCI TVOŘÍ HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU, PRÁH ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY - KOVÁNÍ KOVOVÉ DVEŘNÍ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA - VRCHNÍ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ - BARVA ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ A RÁMU BÍLÁ NADSVĚTLÍK - SKLOPNÝ (OVLÁDÁNÍ PÁKOVÝM OVLADAČEM), RÁM V HORNÍ ČÁSTI ZESÍLEN NA CCA 250 mm (INSTAL. PODHLEDU) - HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČÍRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM - KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA - BARVA KOVÁNÍ, RÁMU BÍLÁ 	DVEŘE 1000x2100 mm SVĚTLÍK 1100x850 mm	KS	1	








VÝPIS DVEŘÍ						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
L H S N 		<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, LEVÉ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ, S NADSVĚTLÍKEM - DO STAVEBNÍHO OTVORU 1000x3000 mm DVEŘE <ul style="list-style-type: none"> - KONSTRUKCI TVOŘÍ HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - KOVÁNÍ KOVOVÉ DVEŘNÍ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA - VRCHNÍ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ - BARVA ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ A RÁMU BÍLÁ NADSVĚTLÍK <ul style="list-style-type: none"> - SKLOPNÝ (OVLÁDÁNÍ PÁKOVÝM OVLADAČEM), RÁM V HORNÍ ČÁSTI ZESÍLEN NA CCA 250 mm (INSTAL. PODHLEDU) - HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM - KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA, DVEŘE DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (ODOLNÉ MRAZU) - BARVA KOVÁNÍ, RÁMU BÍLÁ 	DVEŘE 900x2100 mm SVĚTLÍK 1000x850 mm	KS	1	PŘED VÝROBU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.
P H S N 		<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, LEVÉ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ, S NADSVĚTLÍKEM - DO STAVEBNÍHO OTVORU 1000x3000 mm DVEŘE <ul style="list-style-type: none"> - KONSTRUKCI TVOŘÍ HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - KOVÁNÍ KOVOVÉ DVEŘNÍ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA - VRCHNÍ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ - BARVA ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ A RÁMU BÍLÁ NADSVĚTLÍK <ul style="list-style-type: none"> - SKLOPNÝ (OVLÁDÁNÍ PÁKOVÝM OVLADAČEM), RÁM V HORNÍ ČÁSTI ZESÍLEN NA CCA 250 mm (INSTAL. PODHLEDU) - HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM - KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA, DVEŘE DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (ODOLNÉ MRAZU) - BARVA KOVÁNÍ, RÁMU BÍLÁ 	DVEŘE 900x2100 mm SVĚTLÍK 1000x850 mm	KS	1	
P O 		<ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, PRAVÉ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ, PRO IMOBILNÍ - DO STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2150 mm - KONSTRUKCI TVOŘÍ POZINKOVANÝ PLECH, VÝPLŇ TVOŘÍ PAPIROVÁ VOŠTINA, PRÁH ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY - V MÍSTĚ ZÁVĚSŮ (3 ZÁVĚSY) A ZÁMKU KONSTRUKCE ZESÍLENA DŘEVĚNÝMI VÝZTUHAMÍ - VRCHNÍ HLINÍKOVÉ BÍLÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ - Z VNITŘNÍ STRANY MADLO PRO IMOBILNÍ - DVEŘE DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (ODOLNÉ MRAZU) - BARVA RÁMU, KOVÁNÍ A KŘÍDLA BÍLÁ 	900x2100 mm	KS	2	
P O 		<ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, PRAVÉ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ - DO STAVEBNÍHO OTVORU 800x2150 mm - KONSTRUKCI TVOŘÍ POZINKOVANÝ PLECH, VÝPLŇ TVOŘÍ PAPIROVÁ VOŠTINA, PRÁH ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY - V MÍSTĚ ZÁVĚSŮ (3 ZÁVĚSY) A ZÁMKU KONSTRUKCE ZESÍLENA DŘEVĚNÝMI VÝZTUHAMÍ - VRCHNÍ HLINÍKOVÉ BÍLÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ - DVEŘE DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (ODOLNÉ MRAZU) - BARVA RÁMU, KOVÁNÍ A KŘÍDLA BÍLÁ - SOUČÁSTI NĚKTERÝCH DVEŘÍ BUDOU VĚTRACÍ MŘÍŽKY VE SPODNÍ ČÁSTI (OCELOVÁ MŘÍŽKA, BARVA BÍLÁ), ROZMĚRY A UMÍSTĚNÍ DLE PŮDORYSŮ 	700x2100 mm	KS	2	



VÝPIS DVEŘÍ						
OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
H N 		<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ S NADSVĚTLÍKEM, VČETNĚ ZÁRUBNÍ - DO STAVEBNÍHO OTVORU 1500x3000 mm, OTEVÍRÁVÉ VEN DVEŘE - HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - PRÁH ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY - KOVÁNÍ KOVOVÉ DVEŘNÍ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA - VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA/KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ - BARVA ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ A RÁMU ŠEDÁ NADSVĚTLÍK - SKLOPNÝ (OVLÁDÁNÍ PÁKOVÝM OVLADAČEM) - HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM - KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA - BARVA KOVÁNÍ, RÁMU ŠEDÁ 	DVEŘE 1400x2100 mm SVĚTLÍK 1500x850 mm	KS	1	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.
L H 		<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, LEVÉ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ - DO STAVEBNÍHO OTVORU 900x2150 mm - KONSTRUKCI TVOŘÍ HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - KOVÁNÍ KOVOVÉ DVEŘNÍ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA - VRCHNÍ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ - BARVA ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ A RÁMU BÍLÁ 	800x2100 mm	KS	2	
L O 		<ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, LEVÉ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ - DO STAVEBNÍHO OTVORU 800x2150 mm - KONSTRUKCI TVOŘÍ POZINKOVANÝ PLECH, VÝPLŇ TVOŘÍ PAPIROVÁ VOŠTINA, PRÁH ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY - V MÍSTĚ ZÁVĚSŮ (3 ZÁVĚSY) A ZÁMKU KONSTRUKCE ZESÍLENA DŘEVĚNÝMI VÝZTUHAMÍ - VRCHNÍ HLINÍKOVÉ BÍLÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ - BARVA ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ A RÁMU BÍLÁ - SOUČÁSTÍ NĚKTERÝCH DVEŘÍ BUDOU VĚTRACÍ MŘÍŽKY VE SPODNÍ ČÁSTI (OCELOVÁ MŘÍŽKA, BARVA BÍLÁ), ROZMĚRY A UMÍSTĚNÍ DLE PŮDORYSŮ 	700x2100 mm	KS	1	
P H 		<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, PRÁVÉ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ - DO STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2150 mm - KONSTRUKCI TVOŘÍ HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - KOVÁNÍ KOVOVÉ DVEŘNÍ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA - VRCHNÍ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ - BARVA ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ A RÁMU ŠEDÁ 	900x2100 mm	KS	1	
L O 		<ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÁ JEDNOKŘÍDLOVÁ DVÍŘKA PLNÁ, LEVÁ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ - DVÍŘKA URČENÁ K ODSÁTÍ ZÁCHYTNEHO LAPOLU V PROSTORU RKZ - DO STAVEBNÍHO OTVORU 700x950 mm - KOVÁNÍ KOVOVÉ DVEŘNÍ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA - ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ - BARVA ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ A RÁMU ŠEDÁ - ZE STRANY RKZ DVEŘE OSAZENY DŘEVĚNÝM ROŠTĚM (T/17) 	600x900 mm	KS	1	

VÝPIS DĚLICÍCH PŘÍČEK					
OZN.	SCHÉMA	POPIS	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
H 01		<ul style="list-style-type: none"> - MONTOVANÁ LAMINÁTOVÁ PŘÍČKA PRO WC VČETNĚ DVEŘÍ Š. 700 mm - S OZUBEM PRO PŘEDSTĚNU WC MÍSY - DVEŘE OTVÍRAVÉ VEN Š. 700 mm - VÝŠKA VČETNĚ NOŽÍČEK CCA 2100mm, NOŽÍČKY CCA 150 mm - KOMPAKTNÍ LAMINÁTOVÉ DESKY (DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, ODOLNÉ MRAZU) - NOŽÍČKY A LEMOVACÍ PROFILY KOVOVÉ ANTIKOROZNÍ - KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ, KLIKA/KLIKA, ZÁMEK PRO WC (SIGNALIZACE VOLNO/OBSAZENO) - NA DVEŘÍCH ZE VNITŘ VĚŠÁK NA ODLOŽENÍ ODĚVU - KOVOVÉ PRVKY A DESKY BUDOU BÍLÉ BARVY 	KS	1	PŘED VÝROBU NUTNO PROSTOR OVĚŘIT NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.
H 02		<ul style="list-style-type: none"> - MONTOVANÁ LAMINÁTOVÁ PŘÍČKA PRO WC VČETNĚ DVEŘÍ Š. 700 mm - S OZUBEM PRO PŘEDSTĚNU WC MÍSY - DVEŘE OTVÍRAVÉ VEN Š. 700 mm - VÝŠKA VČETNĚ NOŽÍČEK CCA 2100mm, NOŽÍČKY CCA 150 mm - KOMPAKTNÍ LAMINÁTOVÉ DESKY (DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, ODOLNÉ MRAZU) - NOŽÍČKY A LEMOVACÍ PROFILY KOVOVÉ ANTIKOROZNÍ - KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ, KLIKA/KLIKA, ZÁMEK PRO WC (SIGNALIZACE VOLNO/OBSAZENO) - NA DVEŘÍCH ZE VNITŘ VĚŠÁK NA ODLOŽENÍ ODĚVU - KOVOVÉ PRVKY A DESKY BUDOU BÍLÉ BARVY 	KS	1	
H 03		<ul style="list-style-type: none"> - MONTOVANÁ LAMINÁTOVÁ PŘÍČKA PRO NEPRŮCHOZÍ PŘEVLEKACÍ KABINY VČETNĚ DVEŘÍ Š. 700 A 900 mm, JAKO ZÁSTĚNA PRO VENKOVNÍ SPRCHU - VÝŠKA VČETNĚ NOŽÍČEK CCA 2100mm, NOŽÍČKY CCA 150 mm - KOMPAKTNÍ LAMINÁTOVÉ DESKY (DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, ODOLNÉ MRAZU) - NOŽÍČKY A LEMOVACÍ PROFILY KOVOVÉ ANTIKOROZNÍ - KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ, KLIKA/KLIKA, ZÁMEK (SIGNALIZACE VOLNO/OBSAZENO) - VYBAVENÍ LAVIČKAMI A VĚŠÁKY - KOVOVÉ PRVKY A DESKY BUDOU BÍLÉ BARVY 	KS	1	
H 04		<ul style="list-style-type: none"> - MONTOVANÁ LAMINÁTOVÁ PŘÍČKA PRO NEPRŮCHOZÍ PŘEVLEKACÍ KABINY VČETNĚ DVEŘÍ Š. 700 A 900 mm, JAKO ZÁSTĚNA PRO VENKOVNÍ SPRCHU - VÝŠKA VČETNĚ NOŽÍČEK CCA 2100mm, NOŽÍČKY CCA 150 mm - KOMPAKTNÍ LAMINÁTOVÉ DESKY (DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, ODOLNÉ MRAZU) - NOŽÍČKY A LEMOVACÍ PROFILY KOVOVÉ ANTIKOROZNÍ - KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ, KLIKA/KLIKA, ZÁMEK (SIGNALIZACE VOLNO/OBSAZENO) - VYBAVENÍ LAVIČKAMI A VĚŠÁKY - KOVOVÉ PRVKY A DESKY BUDOU BÍLÉ BARVY 	KS	1	





VÝPIS DĚLÍCÍCH PŘÍČEK					
OZN.	SCHÉMA	POPIS	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
H 05		<ul style="list-style-type: none"> - MONTOVANÁ LAMINÁTOVÁ PŘÍČKA PRO WC VČETNĚ DVEŘÍ Š. 700 mm - S OZUBEM PRO PŘEDSTĚNU WC MÍSY - DVEŘE OTVÍRAVÉ DOVNITŘ Š. 700 mm - VÝŠKA VČETNĚ NOŽÍČEK CCA 2100mm, NOŽÍČKY CCA 150 mm - KOMPAKTNÍ LAMINÁTOVÉ DESKY (DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, ODOLNÉ MRAZU) - NOŽÍČKY A LEMOVACÍ PROFILY KOVOVÉ ANTIKOROZNÍ - KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ, KLIKA/KLIKA, ZÁMEK PRO WC (SIGNALIZACE VOLNO/OBSAZENO) - NA DVEŘÍCH ZE VNITŘ VĚŠÁK NA ODLOŽENÍ ODĚVU - KOVOVÉ PRVKY A DESKY BUDOU BÍLÉ BARVY 	KS	1	PŘED VÝROBOU NUTNO PROSTOR OVĚŘIT NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.
H 06		<ul style="list-style-type: none"> - MONTOVANÁ LAMINÁTOVÁ PŘÍČKA PRO WC VČETNĚ DVEŘÍ Š. 700 mm - S OZUBEM PRO PŘEDSTĚNU WC MÍSY - DVEŘE OTVÍRAVÉ DOVNITŘ Š. 700 mm - VÝŠKA VČETNĚ NOŽÍČEK CCA 2100mm, NOŽÍČKY CCA 150 mm - KOMPAKTNÍ LAMINÁTOVÉ DESKY (DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, ODOLNÉ MRAZU) - NOŽÍČKY A LEMOVACÍ PROFILY KOVOVÉ ANTIKOROZNÍ - KOVÁNÍ Z LEHKÝCH KOVŮ, KLIKA/KLIKA, ZÁMEK PRO WC (SIGNALIZACE VOLNO/OBSAZENO) - NA DVEŘÍCH ZE VNITŘ VĚŠÁK NA ODLOŽENÍ ODĚVU - KOVOVÉ PRVKY A DESKY BUDOU BÍLÉ BARVY 	KS	1	























VÝPIS PŘEKLADŮ						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR [mm]	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
N C 		<ul style="list-style-type: none"> - CIHELNÝ NOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD NAD OKENNÍMI A DVEŘNÍMI OTVORY - UŽITÍ VE ZDĚNÝCH STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍCH - SVĚTLOST OTVORU 2000 mm - 4 KS O ROZMĚRU 70x238x2500 mm - ULOŽENÍ MIN. 250 mm 	300x238x2500 mm (ze 4 kusů)	KS	1	PŘED VÝROBU NUTNÉ OTVORY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.
N C 		<ul style="list-style-type: none"> - CIHELNÝ NOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD NAD OKENNÍMI A DVEŘNÍMI OTVORY - UŽITÍ VE ZDĚNÝCH STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍCH - SVĚTLOST OTVORŮ 900, 1000, 1025 mm - 4 KS O ROZMĚRU 70x238x1250 mm - ULOŽENÍ MIN. 125 mm 	300x238x1250 (ze 4 kusů)	KS	10	
N C 		<ul style="list-style-type: none"> - CIHELNÝ NOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD NAD OKENNÍMI A DVEŘNÍMI OTVORY - UŽITÍ VE ZDĚNÝCH STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍCH - SVĚTLOST OTVORŮ 1100, 1200 mm - 4 KS O ROZMĚRU 70x238x1500 mm - ULOŽENÍ MIN. 125 mm 	300x238x1500 (ze 4 kusů)	KS	3	
E P 		<ul style="list-style-type: none"> - PÓROBETONOVÝ NENOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD NAD OKENNÍMI A DVEŘNÍMI OTVORY - UŽITÍ VE ZDĚNÝCH STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍCH - SVĚTLOST OTVORŮ 800, 900, 1000 mm - 1 KS O ROZMĚRU 125x249x1250 mm - ULOŽENÍ MIN. 125 mm 	125x249x1250 (z 1 kusu)	KS	12	
M 		- NADPRAŽÍ ŘEŠENO MONOLITICKÝM ŽEBREM, PODROBNĚJI ZPRACOVÁNO V ČÁSTI PD - S0 O3 2.000 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				
N C 		<ul style="list-style-type: none"> - CIHELNÝ NOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD NAD OKENNÍMI A DVEŘNÍMI OTVORY - UŽITÍ VE ZDĚNÝCH STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍCH - SVĚTLOST OTVORU 700 mm - 4 KS O ROZMĚRU 70x238x1000 mm - ULOŽENÍ MIN. 125 mm 	300x238x1000 mm (ze 4 kusů)	KS	1	




















VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA [mm]	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
K 01		- OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH OKENNÍCH PARAPETŮ HLINÍKOVÝCH OKEN POZINKOVANÝM PLECHEM - BARVA ŠEDÁ ŠÍŘKA OKNA 1200 mm	160	KS	7	PŘED VÝROBU NUTNÉ OTVORY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.
		ŠÍŘKA OKNA 2400 mm	160		1	
K 02		- OPLECHOVÁNÍ ATIK ZELENÝCH STŘECH ZINKOVANÝM PLECHEM - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 450 mm - BARVA ŠEDÁ	450	m	65	
K 03		- OPLECHOVÁNÍ ATIKY ZELENÉ STŘECHY JIŽNÍ STRANY VSTUPNÍHO OBJEKTU - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 550 mm - NA STYKU S DŘEVĚNÝMI SLOUPY OPLECHOVÁNÍ PŘÍZPŮSOBIT DANÉMU MÍSTU - BARVA ŠEDÁ	550	m	12	
K 04		- OPLECHOVÁNÍ ATIKY TERASY Z JIŽNÍ STRANY - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 370 mm - NA STYKU S DŘEVĚNÝMI SLOUPY OPLECHOVÁNÍ PŘÍZPŮSOBIT DANÉMU MÍSTU - BARVA ŠEDÁ	370	m	35	
K 05		- OPLECHOVÁNÍ ATIKY TERASY (V,Z,S ČÁST), SCHODIŠTĚ - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 330 mm - NA STYKU S DŘEVĚNÝMI SLOUPY OPLECHOVÁNÍ PŘÍZPŮSOBIT DANÉMU MÍSTU - BARVA ŠEDÁ	330	m	80	
K 06		- OPLECHOVÁNÍ STĚNY MEZI VSTUPNÍM A PROVOZNÍM OBJEKTEM - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 450 mm - DŘEVĚNÉ TRÁMY PERGOLY BUDOU PROUŠROBOVÁNY SKRZ OPLECHOVÁNÍ A ZAKOTVENY DO ŽB VĚNCE - BARVA ŠEDÁ	450	m	27,8	
K 07		- OPLECHOVÁNÍ ČÁSTI ZDI V PROSTORU DVÍŘEK VE STĚNĚ MEZI RKZ A PARKOVIŠTĚM - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 330 mm - BARVA ŠEDÁ	330	m	0,7	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ					
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR [mm]	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ
T 01	 <p>Diagram showing the construction of a window parapet (Z/01). It includes labels for 'VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA' (internal parapet board), 'VNĚJŠÍ PARAPETNÍ DESKA' (external parapet board), 'KOTEVNÍ PRVEK Z/02' (fastening bracket), 'TRÁMEK' (rafter), 'CCA 200' (concrete structure), and 'PARAPETNÍ STĚNA' (parapet wall).</p>	<p>- PARAPETNÍ DESKA VÝDEJNÍHO PULTU (KANCELÁŘ/VSTUP) - KOMPLET S PRVKEM Z/01 Z/02</p> <p>* 2x DESKA OSB TL. 22 mm NEBO FOŠNA TL. 45 mm</p> <p>* DŘEVĚNÝ TRÁMEK CCA 100x100 mm</p> <p>PARAPET BUDE UPRAVEN DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE OKEN VE VAZBĚ NA KONSTRUKCI OKNA!</p>	ŠÍŘKA OTVORU 4200 mm	KS	1
T 02	 <p>Diagram showing the construction of a window parapet (Z/11 Z/12). It includes labels for 'VNĚJŠÍ PARAPETNÍ DESKA' (external parapet board), 'KOTEVNÍ PRVEK Z/02' (fastening bracket), 'TRÁMEK' (rafter), 'CCA 200' (concrete structure), and 'PARAPETNÍ STĚNA' (parapet wall).</p>	<p>- PARAPETNÍ DESKA VÝDEJNÍHO PULTU(VÝDEJ NÁPOJŮ) POUZE VNĚJŠÍ DESKA! - KOMPLET S PRVKEM Z/11 Z/12</p> <p>* 2x DESKA OSB TL. 22 mm NEBO FOŠNA TL. 45 mm</p> <p>* DŘEVĚNÝ TRÁMEK CCA 100x100 mm</p> <p>PARAPET BUDE UPRAVEN DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE OKEN VE VAZBĚ NA KONSTRUKCI VÝDEJNÍHO OKNA!</p>	ŠÍŘKA OTVORU 3450 mm	KS	1









PŘED VÝROBOU NUTNÉ OTVORY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.






VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR [mm]	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
T 03	<p>- PARAPETNÍ DESKA VÝDEJNÍHO PULTU(KUCHYŇ->RESTAURACE) - KOMPLET S PRVKEM Z/22 * 2x DESKA OSB TL. 22 mm NEBO FOŠNA TL. 45 mm</p> <p>PARAPET BUDE UPRAVEN DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE OKEN VE VAZBĚ NA KONSTRUKCI VÝDEJNÍHO OKNA! (ZAPUŠTĚNÝ RÁM, DORAZ VÝSUVNÉHO OKNA APOD.)</p> 		ŠÍŘKA OTVORU 3600	KS	1	PŘED VÝROBU NUTNÉ OTVORY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.
T 04		<p>- VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET S NOSEM</p> <p>- ŠÍŘKA 190 mm, TL. CCA 20 mm</p> <p>- PARAPET OŠETŘEN BEZBARVÝM LAKEM</p> <p>- PARAPET BUDE UPRAVEN DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE OKEN</p>	1200	KS	3	
T 05		<p>- VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET S NOSEM</p> <p>- ŠÍŘKA 255 mm, TL. CCA 20 mm</p> <p>- PARAPET OŠETŘEN BEZBARVÝM LAKEM</p> <p>- PARAPET BUDE UPRAVEN DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE OKEN VE VAZBĚ NA KONSTRUKCI VÝDEJNÍHO OKNA (POSUVNÁ KŘÍDLA)</p>	3450	KS	1	
T 06		<p>- VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET S NOSEM</p> <p>- ŠÍŘKA 255 mm, TL. CCA 20 mm</p> <p>- PARAPET OŠETŘEN BEZBARVÝM LAKEM</p> <p>- PARAPET BUDE UPRAVEN DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE OKEN</p>	3650	KS	1	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	DÉLKA [mm]	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
		- SLOUP Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA - PRŮŘEZ SLOUPU 200x200 mm - KOTVENÍ DO OCELOVÝCH ZINKOVANÝCH BOTEK VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ	2750	KS	15	NAVRŽENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉHO ZHOTOVITELE
		- SLOUP Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA - PRŮŘEZ SLOUPU 200x200 mm - KOTVENÍ DO OCELOVÝCH ZINKOVANÝCH BOTEK VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ	2800	KS	19	
		- SLOUP Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA - PRŮŘEZ SLOUPU 200x200 mm - KOTVENÍ DO OCELOVÝCH ZINKOVANÝCH BOTEK VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ	4440	KS	10	
		- SLOUP Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA - PRŮŘEZ SLOUPU 200x200 mm - KOTVENÍ DO OCELOVÝCH ZINKOVANÝCH BOTEK VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ	3230	KS	2	
		- SLOUP Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA - PRŮŘEZ SLOUPU 200x200 mm - KOTVENÍ DO OCELOVÝCH ZINKOVANÝCH BOTEK VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ	2700	KS	2	
		- SLOUP Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA - PRŮŘEZ SLOUPU 200x200 mm - KOTVENÍ DO OCELOVÝCH ZINKOVANÝCH BOTEK VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ	2670	KS	6	
		- SLOUP Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA - PRŮŘEZ SLOUPU 200x200 mm - KOTVENÍ DO OCELOVÝCH ZINKOVANÝCH BOTEK VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ	3620	KS	4	
		- SLOUP Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA - PRŮŘEZ SLOUPU 200x200 mm - KOTVENÍ DO OCELOVÝCH ZINKOVANÝCH BOTEK VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ	3500	KS	5	
		- SLOUP Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA - PRŮŘEZ SLOUPU 200x200 mm - KOTVENÍ DO OCELOVÝCH ZINKOVANÝCH BOTEK VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ	3650	KS	3	
		- SLOUP Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA - PRŮŘEZ SLOUPU 200x200 mm - KOTVENÍ DO OCELOVÝCH ZINKOVANÝCH BOTEK VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ	3700	KS	1	
		- SLOUP Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA - PRŮŘEZ SLOUPU 200x200 mm - KOTVENÍ DO OCELOVÝCH ZINKOVANÝCH BOTEK VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ	3550	KS	3	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	DÉLKA [mm]	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
		- SLOUP Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA - PRŮŘEZ SLOUPU 200x200 mm - KOTVENÍ DO OCELOVÝCH ZINKOVANÝCH BOTEK VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ	3900	KS	1	NAVRŽENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉHO ZHOTOVITELE
		- TRÁM Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA - PRŮŘEZ TRÁMU 200x200 mm - KOTVENÍ DO DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ POMOCÍ KONSTRUKČNÍCH VRUTŮ	3400	KS	15	
		- TRÁM Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA - PRŮŘEZ TRÁMU 200x200 mm - KOTVENÍ DO DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ POMOCÍ KONSTRUKČNÍCH VRUTŮ	4200	KS	2	
		- TRÁM Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA - PRŮŘEZ TRÁMU 200x200 mm - KOTVENÍ DO DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ POMOCÍ KONSTRUKČNÍCH VRUTŮ	3450	KS	2	
		- TRÁM Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA - PRŮŘEZ TRÁMU 200x200 mm - KOTVENÍ DO DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ POMOCÍ KONSTRUKČNÍCH VRUTŮ	4100	KS	4	
		- TRÁM Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA - PRŮŘEZ TRÁMU 200x200 mm - KOTVENÍ DO DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ POMOCÍ KONSTRUKČNÍCH VRUTŮ - V MÍSTĚ ULOŽENÍ NA STĚNU MEZI PROVOZNÍM A VSTUPNÍ OBJEKTEM KOTVENÍ POMOCÍ ZÁVITOVÉ TYČE+CHEM. KOTVY	2700	KS	6	
		- TRÁM Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA - PRŮŘEZ TRÁMU 200x200 mm - KOTVENÍ DO DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ POMOCÍ KONSTRUKČNÍCH VRUTŮ	6000	KS	2	
		- TRÁM Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA - PRŮŘEZ TRÁMU 200x200 mm - KOTVENÍ DO DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ POMOCÍ KONSTRUKČNÍCH VRUTŮ - PŘESNÉ DÉLKOVÉ ROZMĚRY DLE DÍLENSKÉ DOKUM. VYBRANÉHO ZHOTOVITELE	CELKOVÁ DÉLKA cca 38 000	KS	1	
	 celk. délka 950 000 DETAIL KOTVENÍ HRANOLKŮ DO TRÁMŮ 	- HRANOLKY Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA - PRŮŘEZ 50x80mm - KOTVENÍ DO DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ ZE SPODNÍ STRANY, POMOCÍ KONSTRUKČNÍCH VRUTŮ - PŘESNÉ DÉLKOVÉ ROZMĚRY DLE DÍLENSKÉ DOKUM. VYBRANÉHO ZHOTOVITELE	CELKOVÁ DÉLKA CCA 950 000	KS	1	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	DÉLKA [mm]	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
<div>T 10</div>	<div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div>					

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	DÉLKA [mm]	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
T 11		<ul style="list-style-type: none"> - SLOUP Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA - PRŮŘEZ SLOUPU 200x200 mm - KOTVENÍ DO OCELOVÝCH ZINKOVANÝCH PATEK VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Z/09 	840	KS	16	NAVRŽENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉHO ZHOTOVITELE
T 12		<ul style="list-style-type: none"> - MADLO ZÁBRADLÍ STŘEŠNÍ TERASY - TEPELNĚ UPRAVENÉ BOROVICOVÉ DŘEVO - SLOŽENO ZE 4 FOŠEN TL. 50 mm, PO DÉLCE ZKOSENY POD ÚHLEM 45° - SPOJENÍ ŘEŠENO KOLÍKOVÁNÍM+PU LEPIDLO (ROVNĚŽ KOTVENÍ MADLA KE SLOUPŮM T/11, T/8c) - KOTVENÍ POMOCÍ NEREZOVÝCH VRUTŮ DO PROFILU Z/12 - PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉHO ZHOTOVITELE 				
		- FOŠNA SE SKOSENÍM PODÉLNÝCH HRAN POD ÚHLEM 45°	celková délka 98 200	mm	2	
		- FOŠNA SE SKOSENÍM PODÉLNÝCH HRAN POD ÚHLEM 45°	celková délka 98 200	mm	2	
T 13		<ul style="list-style-type: none"> - LATĚ Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO DŘEVA TVOŘÍCÍ VÝPLŇ ZÁBRADLÍ NADZEMNÍ TERASY - PRŮŘEZ LATÍ 30x50 mm - KOTVENY DO OCELOVÝCH PROFILŮ POMOCÍ NEREZOVÝCH VRUTŮ - NA V,Z,S VE SPODNÍ ČÁSTI VYTVOŘEN ZÁŘEZ PRO OSAZENÍ NA T PROFIL (VIZ SCHÉMA ZÁBRADLÍ) 				
		DÉLKA cca 890 mm (JIŽNÍ STRANA TERASY) DÉLKA cca 800 mm (V,S,Z STRANA TERASY+SCHODIŠTĚ)	890 800	KS KS	~300 ~692	
T 14		<ul style="list-style-type: none"> - MADLO ZÁBRADLÍ KOLEM SCHODIŠTĚ NA TERASU - TEPELNĚ UPRAVENÉ BOROVICOVÉ DŘEVO - SLOŽENO ZE 4 FOŠEN TL. 50 mm, PO DÉLCE ZKOSENY POD ÚHLEM 45° - SPOJENÍ ŘEŠENO KOLÍKOVÁNÍM+PU LEPIDLO (ROVNĚŽ KOTVENÍ MADLA KE SLOUPŮM T/11) - KOTVENÍ POMOCÍ NEREZOVÝCH VRUTŮ DO PROFILU Z/12 - PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉHO ZHOTOVITELE 				
		- FOŠNA SE SKOSENÍM PODÉLNÝCH HRAN POD ÚHLEM 45°	celková délka 17 900	mm	4	
T 17		<ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÝ ROŠT Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA - KOTVENÝ DO DVÍŘEK VE STĚNĚ MEZI RKZ A PARKOVIŠTĚM - ZAKRYTÍ DVÍŘEK V CELÉ PLOŠE VČETNĚ ZÁRUBNÍ - ROŠT BUDE SLÍCOVANÝ S VNITŘNÍ OMÍTKOU - POZICE DVÍŘEK VE STĚNĚ KOORDINOVÁNA S DŘEVĚNÝM ROŠTĚM 	rozměr roštu 700 x 950	mm	1	



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	DÉLKA [mm]	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
	<p>- DŘEVĚNÁ TERASA Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA</p> <p>- ROZMĚR TERASY 3800x10500 mm</p> <p>- OSOVÁ VZDÁLENOST HRANOLŮ TVOŘÍCÍ ROŠT 450 mm</p> <p>- KOTVENÍ DO ROŠTU POMOCÍ PLASTOVÝCH KLIPŮ A NEREZOVÝCH VRUTŮ DO KAŽDÉHO HRANOLU</p> <p>- ROŠT USAZEN NA PLASTOVÉ ARETAČNÍ TERČE (PŘI INSTALACI NEPOŠKODIT HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU!)</p> <p>- MEZERA MEZI TERASOVÝMI PROFILY MAX 5 mm!</p> <p>ŘEZ</p>  <p>PŮDORYS</p> 					<p>NAVŘZENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉHO ZHOTOVITELE</p>
		<p>- TERASOVÉ PROFILY Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA S BOČNÍMÍ ÚCHYTY</p> <p>- ROZMĚR 117x26x3000/4200 mm</p>	celková délka cca 3 927,0	m		
		<p>- DŘEVĚNÉ HRANOLY Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA</p> <p>- VYTVÁŘEJÍCÍ ROŠT</p> <p>- PRŮŘEZ 50x80 mm</p>	celková délka 985,0	m		

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div><div>T</div><div>16</div></div>	<div><div><p>řez 1:40</p><p>OSAZENÍ DO DRÁŽKY H. 50 mm</p><p>250x50 mm</p><p>200x50 mm</p><p>200x50 mm</p><p>600</p><p>250</p><p>200</p><p>200</p></div><div><p>pohled 1:40</p><p>SLOUP 200x200 mm</p><p>PERFOROVANÉ PÍSMO NUTNÉ ZVOLIT VHDNÝ FONT PRO PERFORACI VELIKOST PÍSM 300 mm</p><p>LÁZNĚ</p><p>OSAZENÍ DO DRÁŽKY H. 50 mm</p><p>PŮDORYSNÉ SCHÉMA</p><p>SLOUP 200x200 mm</p></div></div> <div><p>půdorysné schéma</p><p>FOŠNA TL. 50 mm ULOŽENÁ NA OSY SLOUPŮ DO DRÁŽKY</p><p>4480</p><p>3675</p><p>3675</p><p>15500</p><p>pohled</p></div> <div><p>pohled rozvinutý 1:200</p><p>POLE PLNÉ</p><p>POLE PERFOROVANÉ</p><p>LÁZNĚ AURORA</p><p>600</p></div>	<div><p>- INFORMAČNÍ TABULE "LÁZNĚ AURORA"</p><p>- TEPELNĚ UPRAVENÉ BOROVICOVÉ DŘEVO</p><p>- FOŠNY TL. 50 mm, Š. 200 A 250 mm OSAZENY DO DRÁŽEK VYTVOŘENÝCH DO SLOUPŮ</p><p>- V JEDNOM Z POLÍ VYTVOŘENO PERFOROVANÉ PÍSMO "LÁZNĚ AURORA"</p></div> <div><p>půdorysné schéma</p></div> <div><p>pohled rozvinutý 1:200</p></div>

-NAVRŽENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ
-PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
VYBRANÉHO ZHOTOVITELE

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR [mm]	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
		- KOTVENÍ A OPLECHOVÁNÍ PULTU U KANCELÁŘE/VSTUPU (U POKLADNY), PULT DÉLKY 4200 mm * KOMPLET S PRVKEM T/01, VČETNĚ 2 KS PEVNÉ MISKY NA PENÍZE V PARAPETU U KANCELÁŘE/VSTUPU (POD RÁMEM OKNA)	DL. 4200	KS	1	PŘED VÝROBOU NUTNÉ OTVORY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.
<div><div>Z</div><div>01</div></div>		* KOTEVNÍ PRVEK PARAPETNÍ DESKY, PL. 4/40 mm, KOTVENÍ PO 300 mm, 14 ks				
<div><div>Z</div><div>02</div></div>		* OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍ DESKY NEREZOVÝM PLECHEM R.Š. CCA 450 mm + 350 mm ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ				
		- KOTVENÍ A OPLECHOVÁNÍ PULTU VÝDEJE NÁPOJŮ, PULT DÉLKY 3450 mm * KOMPLET S PRVKEM T/02, BEZ MISKY NA PENÍZE	DL. 3450	KS	1	
<div><div>Z</div><div>11</div></div>		* KOTEVNÍ PRVEK PARAPETNÍ DESKY, PL. 4/40 mm, KOTVENÍ PO 300 mm, 12 ks				
<div><div>Z</div><div>12</div></div>		* OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍ DESKY NEREZOVÝM PLECHEM R.Š. CCA 450 mm, POUZE VNĚJŠÍ PARAPET ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ				
	<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></</div></div></div></div></div>					




VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA [mm]	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
<div> <div>Z</div> <div>22</div> </div>		<p>- KOTVENÍ A OPLECHOVÁNÍ PULTU U VÝDEJNÍHO OKNA (KUCHYŇ->RESTAURACE), PULT DÉLKY 3600 mm</p> <p>* KOMPLET S PRVKEM T/03</p> <p>* OPLECHOVÁNÍ VÝDEJNÍHO PULTU NEREZOVÝM PLECHEM R.Š. CCA 650 mm</p> <p>ROZMĚRY UPŘESNIT NA STAVBĚ</p>	DL. 3600	KS	1	PŘED VÝROBOU NUTNÉ OTVORY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.
<div> <div>Z</div> <div>03</div> </div>		<p>- ODKLÁDACÍ NEREZOVÝ SVAŘOVANÝ PULT</p> <p>- KONSTRUKCI TVOŘÍ NEREZOVÉ TRUBKY Ø CCA 30 mm, PLECH TL. 4 mm</p> <p>- ŠÍŘKA CCA 330 mm</p> <p>- KOTVENÍ DO PARAPETNÍ STĚNY</p>	DL. 3600	KS	1	



VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	DÉLKA [mm]	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
<div><div>Z</div><div>04</div></div>	<div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><</div></div></div></div></div>					

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ					
OZN.	SCHÉMA	POPIS	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
	<p>ZÁBRADLÍ KOLEM STŘEŠNÍ TERASY</p> <ul style="list-style-type: none"> - VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU Z TEPELNĚ UPRAVENÉHO BOROVICOVÉHO DŘEVA - KONSTRUKCI ZÁBRADLÍ TVOŘÍ DŘEVĚNÉ SLOUPY PRŮŘEZU 200x200 mm A DŘEVĚNÉ MADLO TVOŘENÉ FOŠNAMI TL. 50 mm (PRŮŘEZ 300x200 mm) - VÝPLŇ ZÁBRADLÍ TVOŘÍ DŘEVĚNÉ LATĚ 30x50 mm, KOTVENÉ V HORNÍ A DOLNÍ ČÁSTI DO OCELOVÝCH PROFILŮ (L, T, I), TL. PROFILŮ 4 mm, MEZERA MEZI LATĚMI MAX 80 mm! - KOTVENÍ POMOCÍ NEREZOVÝCH VRUTŮ - SLOUPY NA STRANĚ JIŽNÍ JSOU KOTVENY V 1.NP DO OCELOVÝCH ZINKOVANÝCH BOTEK A VYNÁŠEJÍ JIŽNÍ ČÁST ZÁBRADLÍ TERASY, NA STRANĚ V,Z,S JSOU SLOUPY KOTVENY DO ŽB ATIKY TERASY DO OCELOVÝCH ZINKOVANÝCH BOTEK - VE SVRCHNÍ ČÁSTI SLOUPŮ ZÁBRADLÍ NUTNÉ VYTVOŘIT PLOŠKU PRO OSAZENÍ OCELOVÉHO PROFILU PRO KOTVENÍ VÝPLNĚ ZÁBRADLÍ (V TOMTO PŘÍPADĚ ŠÍŘKY 50 mm, HL. 4 mm - PRŮŘEZ PÁSOVÉHO PROFILU) <p>madlo zábradlí z tepelně upraveného borovicového dřeva 300x200 mm T/12</p> <p>ocelový zinkovaný profil Z/12</p> <p>sloup z tepelně upraveného borovicového dřeva 200x200 mm T/11</p> <p>madlo zábradlí z tepelně upraveného borovicového dřeva 300x200 mm T/12</p> <p>ocelový zinkovaný profil Z/12</p> <p>ocelová zinkovaná botka Z/09</p> <p>lat z tepelně upraveného borovicového dřeva 30x50 mm T/13</p> <p>ocelový zinkovaný T profil Z/11</p> <p>oplechování atiky terasy K/05</p> <p>800</p> <p>lat z tepelně upraveného borovicového dřeva 30x50 mm T/13</p> <p>oplechování atiky terasy K/04</p> <p>ocelový zinkovaný L profil Z/10</p>				

PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉHO ZHOTOVITELE

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	DÉLKA [mm]	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
Z 06		<ul style="list-style-type: none"> - NASTAVITELNÁ KOTEVNÍ PATKA/BOTKA TVARU T - OCEL ZINKOVANÁ - KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ KOLONÁDY - PŘESNÝ TYP A SPECIFIKACE PATKY DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉHO ZHOTOVITELE 	-	KS	71	PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉHO ZHOTOVITELE
Z 07		<ul style="list-style-type: none"> - ZAVĚTROVÁNÍ PERGOLY OCELOVÝMI TÁHLÝ Ø 10 MM - TÁHLA VČETNĚ NAPÍNACÍCH ZAŘÍZENÍ - PŘÍČNÁ, PODÉLNÉ ZAVĚTROVÁNÍ 	celková délka 330 000 mm	-	-	
Z 08		<ul style="list-style-type: none"> - L PROFIL PRO KOTVENÍ HRANOLKŮ PERGOLY (T/9h) - DO BETONOVÝCH/ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ - ROZMĚR 80x80x4 mm, ŠÍŘKY 50 mm - ZINKOVANÁ OCEL - KOTVENÍ DO DŘEVA POMOCÍ NEREZOVÝCH VRUTŮ, DO BETONU/ZDIVA HMOŽDINOU+NEREZOVÝM VRUTEM (NA CHEMICKOU KOTVU) 	-	KS	92	
Z 09		<ul style="list-style-type: none"> - KOTEVNÍ PATKA/BOTKA TVARU T S ROXOREM - OCEL ZINKOVANÁ - KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ TERASY - DBÁT ZVÝŠENÝ DŮRAZ NA STYKU PATKY S HYDROIZOLACÍ (ZAMEZIT ZATĚKÁNÍ!)* - PŘESNÝ TYP A SPECIFIKACE PATKY DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉHO ZHOTOVITELE 	-	KS	22	
Z 10		<ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÝ ZINKOVANÝ L PROFIL - 50x90 mm, tl. 4 mm - OTVORY PRO KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH LATÍ CCA 110 mm OD SEBE 	celková délka CCA 33 000 mm			
Z 11		<ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÝ ZINKOVANÝ T PROFIL - 50x50 mm, tl. 4 mm - OTVORY PRO KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH LATÍ CCA 110 mm OD SEBE - NA STYKU PROFILŮ SE DŘEVĚNÝMI SLOUPY (200x200) NAVAŘENÝ PROFIL PRO VZÁJEMNÉ KOTVENÍ 	celková délka CCA 58 400 mm			
Z 12		<ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÝ ZINKOVANÝ PROFIL - ŠÍŘKA 50 mm, tl. 4 mm - OTVORY PRO KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH LATÍ CCA 110 mm OD SEBE - PROFIL ZAPUŠTĚN A ROVNĚŽ KOTVEN DO DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ ZÁBRADLÍ * 	celková délka CCA 115 000 mm			
Z 13		<ul style="list-style-type: none"> - L PROFIL PRO KOTVENÍ TRÁMŮ PERGOLY (T/9c) - DO BETONOVÝCH/ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ - ROZMĚR 150x150x6 mm, ŠÍŘKY 150 mm - ZINKOVANÁ OCEL - KOTVENÍ DO DŘEVA POMOCÍ NEREZOVÝCH VRUTŮ, DO BETONU/ZDIVA HMOŽDINOU+NEREZOVÝM VRUTEM (NA CHEMICKOU KOTVU) 	-	KS	2	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	DÉLKA [mm]	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
<div> <div>Z</div> <div>14</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI K VÍŘIVCE - OCEL ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ - ZÁBRADLÍ KOTVENÉ DO ŽB STĚNY - MADLO KULATÉHO PRŮŘEZU, KULATÉ DRŽÁKY - ORIENTAČNÍ HMOTNOST CCA 10 KG 		-	KS	2	PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉHO ZHOTOVITELE
	<div>1</div> 	<ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÉ ZINKOVANÉ ZÁBRADLÍ KULATÉHO PRŮŘEZU - Ø CCA 42/3 mm 	2100	mm	2	
	<div>2</div> 	<ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÉ KULATÉ DRŽÁKY - KOTVENÍ DO STĚNY POMOCÍ VRUTŮ S HMOŽDINKOU 		KS	6	

OSTATNÍ					
OZN.	SCHEMA	POPIS	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
S 01		<ul style="list-style-type: none"> - ŠATNÍ SKŘÍŇKY PRO NÁVŠTĚVNÍKY - TROJSKŘÍŇKA (3 NAD SEBOU), ROZMĚR 300/500/2000 mm - KORPUS TVOŘÍ LAMINOTŘÍSKOVÉ DESKY S MELAMINOVÝM POVRCHEM, ROVNĚŽ DVÍŘKA - PODNOŽ SKŘÍŇEK TVOŘÍ HLINÍKOVÉ JEKLY S REKTIFIKAČNÍMI NOŽKAMI (VYROVNÁNÍ SKLONU PODLAHY) - VYBAVENÍ: VĚTRACÍ OTVORY, POLICE, HÁČKY, ŠATNÍ TYČ, ŠATNÍ ZÁMEK NA MINCE - VE STĚNĚ SOUSEDÍCÍ S VENKOVNÍ SPRCHOU BUDE NIKA PRO VYPOUŠTĚNÍ VODY -> MOŽNOST PŘÍPADNÉHO ODSUNUTÍ KRAJNÍ SKŘÍŇKY - KAŽDÁ SKŘÍŇKA JINÉ BARVY <p>POZN. VNĚJŠÍ ROZMĚR SKŘÍŇKY MAX 300 mm!</p>	KS	108	PŘED VÝROBOU NUTNÉ PROSTOR PRO MONTÁŽ OVĚŘIT NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.
S 02		<ul style="list-style-type: none"> - SKŘÍŇKY NA CENNOSTI - SKŘÍŇKY TVOŘENY KORPUSEM Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK TL. 12,5 mm Z HPL LAMINÁTU - ROZMĚR SKŘÍŇKY 200/200/200 mm - KOTVENÉ DO STĚNY - ZÁMEK NA MINCE - BARVA BÍLÁ 	KS	50	

OSTATNÍ					
OZN.	SCHÉMA	POPIS	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
<div><div>S</div><div>03</div></div>	<div>VZOROVÉ VYBAVENÍ WC PRO IMOBILNÍ</div> <div><p>The drawing shows a side view of a mobile toilet unit. Key dimensions include: a total width of 600 mm, a door width of 300 mm, a door height of 1000 mm, and a unit height of 2100 mm. Internal components are numbered 1 through 15. Callout 1 points to the bottom left corner. Callout 2 points to a control panel. Callout 3 points to a signal system. Callout 4 points to a fold-down seat. Callout 5 points to a fixed seat. Callout 6 points to the toilet bowl. Callout 7 points to a paper holder. Callout 8 points to a flush control. Callout 9 points to a top signal system. Callout 10 points to a fold-down mirror. Callout 11 points to the sink. Callout 12 points to the mirror. Callout 13 points to a waste bin. Callout 14 points to a fold-down table. Callout 15 points to a fold-down seat.</p></div>	<div><div>1</div> VÝVOD SIGNÁLNÍHO SYSTÉMU</div> <div><div>2</div> VYPÍNAČ - VÝŠKA 900 mm NAD PODLAHOU</div> <div><div>3</div> SIGNÁLNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ - VÝŠKA 150 mm NAD PODLAHOU, VODOTĚSNÉ PŘEVODNÍ</div> <div><div>4</div> SKLOPNÉ MADLO DL. 900 mm, 800 mm NAD PODLAHOU, ÚNOSNOST MADLA 150 kg</div> <div><div>5</div> PEVNÉ MADLO DL. 900 mm, 800 mm NAD PODLAHOU, ÚNOSNOST MADLA 150 kg</div> <div><div>6</div> BĚŽNÉ ZÁVĚSNÉ WC, VÝŠKA MÍSY VČETNĚ HORNÍ HRANY SEDÁTKA 460 mm NAD PODLAHOU</div> <div><div>7</div> DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR</div> <div><div>8</div> OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ V DOSAHU OSOBY SEDÍCÍ NA WC, NEJVÝŠE 1200 mm NAD PODLAHOU</div> <div><div>9</div> SIGNÁLNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ - VÝŠKA 900 mm NAD PODLAHOU</div> <div><div>10</div> SVISLÉ PEVNÉ MADLO DL. 500 mm</div> <div><div>11</div> UMYVADLO, VÝŠKA 800 mm NAD PODLAHOU, STOJÁNKOVÁ BATERIE S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM</div> <div><div>12</div> SKLOPNÉ ZRCADLO, OVLÁDÁNÍ NESMÍ VYSTUPOVAT DO PROSTORU, SPODNÍ HRANA 1050 mm</div> <div><div>13</div> MALÝ ODPADKOVÝ KOŠ</div> <div><div>14</div> SKLOPNÝ PŘEBALOVACÍ PULT</div> <div><div>15</div> SKLOPNÉ MADLO</div>	KS	2	<div>PŘED VÝROBOU NUTNÉ PROSTOR PRO MONTÁŽ OVĚŘIT NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.</div>

- DVEŘE UZAMYKATELNÉ S KONTRASTNÍ BARVOU, "RÁM" S DORAZEM, ZÁMEK ODJISTITELNÝ ZVENKU

- U UMYVADLA OSADIT ZÁSObNÍK NA MÁDLO A NA PAPIROVÉ RUČNÍKY (SPODNÍ HRANA MAX 1200 mm NAD PODLAHOU)

- NA STĚNĚ VEDLE DVEŘÍ VE VÝŠCE 1200 mm NAD PODLAHOU OSADIT HÁČKY NA ODĚV

- NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA PIKTOGRAM SYMBOLU ZAŘÍZENÍ PRO OSOBY NA VOZÍKU

- ZÁVĚSNÁ ŠTĚTKA NA WC

- MATERIÁL PRVKŮ: KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA, BARVA BÍLÁ







OSTATNÍ			
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZN.
<div><div>S</div><div>04</div></div>	<div>LAVIČKA ODDĚLUJÍCÍ ČISTOU ZÓNU OD "KOLONÁDY"</div> <div><div>- NOSNOU KONSTRUKCI LAVIČKY TVOŘÍ PROFILY ZE ZINKOVANÉ OCELI</div><div>- LAVIČKA JE KOMPLETNĚ OPLÁŠTĚNA (VYJMA SPODNÍ ČÁSTI) TEPELNĚ UPRAVENÝMI BOROVICOVÝM DŘEVĚNÝMI PRKNY</div><div>- VE SPODNÍ ČÁSTI JE PEVNĚ KOTVENÁ DO PODKLADU</div><div>- VEŠKERÉ SPOJOVACÍ PRVKY BUDOU S ÚPRAVOU PROTI KOROZI (ZINKOVÁNÍ)</div><div>- DÉLKA LAVIČEK: 3700 ... 7x 3850 ... 1x 3900 ... 1x 3800 ... 1x 3825 ... 2x</div><div>- MEZERA MEZI SLOUPY PERGOLY A LAVIČKAMI BUDE ALESPŮŇ 50 mm</div><div>- PŘESNÁ/PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉHO ZHOTOVITELE (NUTNÁ KONZULTACE S ARCHITEKTEM!)</div></div> <div><div>POHLEDY</div><div></div><div><div>ŘEZ</div><div></div></div><div><div>PŮDORYS</div><div></div></div></div> <div><div>REFERENČNÍ OBRÁZKY</div><div></div><div></div><div></div></div>	<div>PŘED VÝROBOU NUTNÉ PROSTOR OVĚŘIT NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ. BĚHEM PRACÍ NA DANÉM PRVKU KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM!</div>	

OSTATNÍ			
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZN.
S 05	<div>LAVIČKA VOLNĚ STOJÍCÍ</div> <div><div>- NOSNOU KONSTRUKCI LAVIČKY TVOŘÍ HLINÍKOVÁ SLITINA</div><div>- SEDÁK Z DŘEVĚNÝCH LAMEL</div><div>- PŘESNÁ/PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉHO ZHOTOVITELE (NUTNÁ KONZULTACE S ARCHITEKTEM!)</div></div> <div>POHLEDY</div> <div><div></div><div></div><div></div></div>	<div></div> <div>REFERENČNÍ OBRÁZKY</div>	
		počet: 20 ks	
S 06	<div>SEDACÍ PRVKY (RODIČOVSKÁ KLIDOVÁ ZÓNA)</div> <div><div>- PRVKY TVARU KRYCHLE, "LEHÁTKA"</div><div>- KONSTRUKCE TVOŘENA NAPŘ. VODĚODOLNÝMI PŘEKLIŽKOVÝMI DESKAMI</div><div>- BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE KONZULTACE S ARCHITEKTEM</div><div>- PRVKY VOLNĚ STOJÍCÍ</div></div> <div>POHLEDY</div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>ROZMÍSTĚNÍ</div> <div></div>	<div></div> <div>REFERENČNÍ OBRÁZKY</div> <div></div>	<div>počet krychle: 20 ks</div> <div>počet lehátka: 10 ks</div>
S 07	<div>ODPADKOVÝ KOŠ</div> <div><div>- KONSTRUKCE OCELOVÁ ZINKOVANÁ</div><div>- OPLÁŠTĚNÍ TEPELNĚ UPRAVENÝMI DŘEVĚNÝMI LAMELAMI</div><div>- VNITŘNÍ VYJÍMATELNÁ NÁDOBA ZE ZINKOVANÉHO PLECHU</div><div>- KOTVENÝ DO BETONOVÉHO ZÁKLADU</div></div> <div>POHLED</div> <div></div> <div>PŮDORYS</div> <div></div>	<div></div> <div>REFERENČNÍ OBRÁZKY</div> <div></div>	<div>počet: 20 ks</div>




PŘED VÝROBU NUTNÉ PROSTOR OVĚŘIT NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.

PŘED VÝROBOU NUTNÉ PROSTOR OVĚŘIT NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.

OSTATNÍ		
OZN.	SCHÉMA POPIS	POZN.
<div>S08</div>	<div>TRAMPOLÍNÝ</div> <div>- OCELOVÁ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE</div> <div>- ULOŽENÍ NA ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU</div> <div>- SKÁKACÍ MATRACE SE VŠITÝM OCELOVÝM LANKEM PROTI PŘEŘEZÁNÍ</div> <div>- ROZMĚR SKÁKACÍ MATRACE CCA 1,07x1,07 m</div> <div>- KOLEM DOPADOVÁ PLOCHA Z EPDM GRANULÁTU</div> <div>- PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉHO ZHOTOVITELE</div> <div><div>ŘEZ</div><div>REFERENČNÍ OBRAZKY</div></div>	
<div>S09</div>	<div>BALANČNÍ PRVKY</div> <div>- KONSTRUKCI TVOŘÍ DESKA S VODĚODOLNOU ÚPRAVOU A OCELOVÁ PRUŽINA KOTVENÁ DO BETONOVÉHO ZÁKLADU</div> <div>- KOLEM DOPADOVÁ PLOCHA Z EPDM GRANULÁTU</div> <div>- PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉHO ZHOTOVITELE</div> <div><div>POHLEDY</div></div>	

OSTATNÍ			
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZN.
S 10	<p>DŘEVĚNÉ RELAXAČNÍ LEHÁTKO</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE S LAMELAMI - SKLÁDACÍ, PŘENOSNÉ 	<p>počet: 30 ks</p> <p>REFERENČNÍ OBRÁZKY</p> 	
			počet: 30 ks
S 11	<p>VENKOVNÍ SLUNEČNÍK</p> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE - ZASTÍNĚNÍ TVOŘENO Z PES - KOVOVÝ STOJAN 	<p>REFERENČNÍ OBRÁZKY</p> 	
			počet: 10 ks
S 12	<p>STOJANY NA KOLA</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZINKOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE - SVAŘOVANÉ PROFILY - KOTVENÍ DO BETONOVÉ VRSTVY - PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉHO ZHOTOVITELE <p>POHLEDY</p> 	 <p>ROZMÍSTĚNÍ</p>   <p>REFERENČNÍ OBRÁZKY</p>	
			počet: 16 ks

UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ. BĚHEM PRACÍ NA DANÉM PRVKU KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM!

OSTATNÍ			
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POZN.
<div>S13</div>	<div><p>PŘEVLEKACÍ "ŠNECI"</p><ul style="list-style-type: none">- KONSTRUKCE ZINKOVANÉ OCELOVÉ SLOUPKY Ø48 mm V. 2,0 m, KOTVENÉ DO BETONOVÉ DESKY- MEZI SLOUPY NAVÁŘENÉ OCELOVÉ PRUTY- VÝPLŇ TVOŘENÁ VRBOVÝM PROUTÍM- SOUČÁSTÍ DŘEVĚNÁ LAVICE- BETONOVÁ VRSTVA BUDE SPÁDOVÁNA NA TERÉN- PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉHO ZHOTOVITELE<p>PŮDORYS</p><p>POHLED</p><p>REFERENČNÍ OBRÁZKY</p></div>	<p>UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ. BĚHEM PRACÍ NA DANÉM PRVKU KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM!</p>	
počet: 3 ks			

UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ. BĚHEM PRACÍ NA DANÉM PRVKU KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM!