

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
VSTUPNÍ OBJEKT		
1.01	KANCELÁŘ / VSTUP	18,5
1.02	ŠATNA ZAMĚSTNANCI MUŽI	4,3
1.03	SOC.ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCI MUŽI	6,4
1.04	ŠATNA ZAMĚSTNANCI ŽENY	4,3
1.05	SOC.ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCI ŽENY	6,4
1.06	CHODBA	20,2
1.07	VÝDEJ NÁPOJŮ	11,1
1.08	VÝDEJ NÁPOJŮ - SKLAD	7,2
1.09	SKLAD 1 a ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	11,4
1.10	SKLAD 2	11,4

LEGENDA ČAR:

- ROZVOD PITNÉ VODY - NOVÝ, VEDENO V PODLAZE NEBO V KONSTRUKCÍCH
- MATERIÁL PPR S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU - SPOJOVANÝ POLYFÚZNÍM SVÁŘENÍM
- ROZVOD TEPLÉ VODY - NOVÝ, VEDENO V KONSTRUKCÍCH
- MATERIÁL PPR S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU - SPOJOVANÝ POLYFÚZNÍM SVÁŘENÍM

LEGENDA ZP:

- U

Keramické umyvadlo s otvorem pro stojánkovou baterii, nerez výtokový ventil, umyvadlový sifon, páková stojánková směšovací baterie bez vypouštění, 2x rohový ventil 1/2"-3/8"
- WC

Závěsný keramický klozet, montážní modul do lehkých konstrukcí, dvoubodové tlačítko
- S3

Páková sprchová směšovací baterie, nerez. sprchová hlavice, sprchový žlábek s nerez mřížkou pro osazení ke stěně
- VI

Plastová nástěnná výlevka včetně mřížky a sifonu, páková směšovací nástěnná baterie
- Z3

Elektrický zásobníkový ohřívač závěsný o objemu 50 litrů, příkon 2,2kW
- Z4

Elektrický zásobníkový ohřívač závěsný o objemu 15 litrů, příkon 2kW
- UV


uzavírací ventil

POZNÁMKA:

Veškeré potrubí z PPR bude tepelně izolováno. Studená voda polyetylenovou tepelnou izolací (PE), teplá vody tepelněizolačními pouzdry z minerální vlny (V).

Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní charakter nikoliv o požadavek.
Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného výrobku.

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant			Zpracovatel části		
<div><div></div><div><div>CODE, s.r.o.</div><div>Computer Design</div><div>IČO 492 86 960</div></div></div> <div><div>PARDUBICE</div><div>Pardubice, Na Vrtálně 84</div><div>tel. 466 053 111, fax 466 053 125</div></div>			<div><div>Ing. Petr Kulička</div><div>Autorizovaný technik</div><div>vytápění, vzduchotechnika</div><div>Záměl 147, 517 43 Potštejn</div></div>		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020/01/500
Ing. Petr Kulička			Ing. Jiří Sochůrek	POČET FORMÁTŮ	6x A 4
				DATUM	06/2020
INVESTOR	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň			MĚŘITKO	1:50
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ SO 03				Jméno souboru	
				Stupeň dokumentace	
				DPS	
Zdravotně technické instalace				Č. KOPIE	ČÁST
PŮDORYS 1.NP- VSTUPNÍ OBJEKT - ROZVOD VODY					Č. PŘÍLOHY
					D.1
					4.523