

INDIKAČNÍ SKUPINY LÉČENÉ V TŘEBOŇSKÝCH LÁZNÍCH

Platné od 6. 1. 2015

strana 1/2

| INDIKACE | CHOROBA | ICD KÓD | LÉČBA ZÁKLADNÍ | | LÉČBA OPAKOVANÁ | |
|----------|---------|---------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | komplexní | příspěvková | komplexní | příspěvková |

NEREVMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ PÁTEŘE

| | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| VI/3 | Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem | G54, 55 | 21 dnů, po předchozí rehabilitaci nebo v návaznosti na hospitalizaci do 3 měsíců od ukončení hospitalizace | — | — | 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů |
| VII/5 | Osteoporóza s komplikacemi | M80 - 82 | 21 dnů, po neefektivní 3 měsíční ambulantní rehabilitaci či hospitalizaci pro komplikace osteoporózy | 21 dnů | 21 dnů, do 24 měsíců od začátku základního pobytu | — |
| VII/9 | Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu | M 50 - 54 | 21 dnů, po předchozí rehabilitaci nebo v návaznosti na hospitalizaci do 3 měsíců | 21 dnů | — | 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů |

ARTRÓZY

| | | | | | | |
|-------|------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| VII/7 | Coxartrosis, gonartrosis I. - II. a st. | M16, 17 | — | 21 dnů | — | 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů |
| VII/7 | Coxartrosis, gonartrosis II. b - IV. st. | M16, 17 | 21 dnů | — | 21 dnů, 1x v průběhu 24 měsíců, stavy KI k operaci 1x v průběhu kalendářního roku | 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů |
| VII/8 | Artrózy v ostatních lokalizacích | M15, 18, 19 | 21 dnů | — | 21 dnů, 1x v průběhu 24 měsíců | 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů |

OPERACE POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

| | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| VII/10 | Stavy po ortopedických operacích s použitím náhrady kloubní (TEP) | Z966 | 28 dnů, nejpozději do 3 měsíců po úrazu nebo operaci, v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci | — | — | — |
| VII/11 | Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích, včetně operací páteře | | 28 dnů, do 6 měsíců po úrazu nebo operaci, při pooperačních komplikacích do 12 měsíců po operaci | — | 28 dnů, nejpozději do 24 měsíců po operaci páteře či úrazu, při závažné poruše hybnosti | 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů (při FBSS) |

REVMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ

| | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| VII/1 | Revmatoidní artritida I. - II. a st. | M05, 06 | — | 21 dnů | — | 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů |
| VII/1 | Revmatoidní artritida II. b - IV. st. | M05, 06 | 28 dnů | — | 28 dnů, 1x v průběhu kalendářního roku | 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů, bez předchozí exacerbace onemocnění |
| VII/2 | Ankylosující spondylitida I. st. (M. Bechtěrev) | M45 | — | 21 dnů | — | 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů |
| VII/2 | Ankylosující spondylitida II. - V. st. (M. Bechtěrev) | M45 | 28 dnů | — | 28 dnů | — |
| VII/3 | Séronegativní spondylartritida I. st. (reaktivní-parainfekční artritidy, Reiterův syndrom, enteropatická artritida) | M02, 03, 07 | — | 21 dnů | — | 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů |

INDIKAČNÍ SKUPINY LÉČENÉ V TŘEBOŇSKÝCH LÁZNÍCH

Platné od 6. 1. 2015

strana 2/2

| INDIKACE | CHOROBA | ICD KÓD | LÉČBA ZÁKLADNÍ | | LÉČBA OPAKOVANÁ | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | komplexní | příspěvková | komplexní | příspěvková |
| VII/3 | Séronegativní spondylartritidy II. - V. st. (sekundární artritidy) | M02, 03, 07 | 28 dnů | — | 28 dnů, nejdříve 12 měsíců od začátku základního pobytu a dále 1x v průběhu kalendářního roku | 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů |
| VII/4 | Mimokloubní revmatismus, difúzní onemocnění pojiva, SLE, dermatomyositis, polymyositis, sklerodermie, Sjörgen. sy., Overlap. sy. | M790, 30 - 36 | 28 dnů | — | 28 dnů, 1x v průběhu 24 měsíců | 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů |
| VII/6 | Tendinitis, tendovaginitis, bursitis, myalgie včetně uznaných chorob z povolání | M77 | 21 dnů | 21 dnů | 21 dnů, do 12 měsíců od začátku základního pobytu | 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů |


OSTATNÍ NEUROLOGICKÉ CHOROBY


| | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| VI/2 | Polyneuropatie s paretickými projevy | G60 - 64 | 28 dnů u chabé obrny s postižením 0-3 st. | 21 dnů | 28 dnů, 1x v průběhu 24 měsíců | 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů |
| VI/8 | Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní | G70 - 73 | 28 dnů | — | 28 dnů, 1x v průběhu kalendářního roku | — |
| VI/9 | Syringomyelie s paretickými projevy | G95 | 21 dnů | — | 21 dnů, 1x v průběhu 24 měsíců | 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů |
| VI/10 | Dětská mozková obrna (samostatnost podmínkou) | G80 | 28 dnů | — | 28 dnů do 21 let, nad 21 let 1x v průběhu 24 měsíců | 21 dnů, v indikovaných případech 14 dnů |
| VI/11 | Parkinsonova nemoc | G20 | 21 dnů | — | 21 dnů, 1x v průběhu 24 měsíců | — |

AMPUTACE

| | | | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|
| VII/12 | Stavy po amputacích dolní končetiny (protéza podmínkou) | S78, 88, 98 | 21 dnů, do 12 měsíců po operaci | — | — | — |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat:


MUDr. Jitka Brádlarová
primářka Lázní Aurora


MUDr. Ivana Zezulková
primářka Bertiných lázní Třeboň


Lázně Aurora
TŘEBOŇ

LÁZNĚ AURORA

Lázeňská 1001
379 13 Třeboň
Tel.: +420 384 750 295
E-mail: bradlerova@aurora.cz
www.aurora.cz



BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ

Tylova 171
379 15 Třeboň
Tel.: +420 384 754 125
E-mail: zezulkova@berta.cz
www.berta.cz