ŘEZ 1–1’



ŘEZ 2–2’



ŘEZ 3–3’



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE BAZÉNU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ MATERIÁLU
- NOVÁ BETONOVÁ PODKLADNÍ MAZANINA S NOVÝM PODSYPEM
- NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZÁSYPY A NÁSYPY Z DOBŘE HUTNITELNÝCH MATERIÁLŮ



*** PŘED ZADÁNÍM KONSTRUKCE NEREZOVÉHO BAZÉNU DO VÝROBY JE NUTNÉ PROVÉST PODROBNÉ ZAMĚŘENÍM ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.**

* VLASTNÍ BAZÉNOVÉ TĚLESO VČETNĚ PŘELIVNÝCH ŽLÁBKŮ, VSTUPNÍCH SCHODŮ, ZÁBRADLÍ APOD. BUDE NEREZOVÉ – VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST 3.150 – NEREZOVÉ KONSTRUKCE BAZÉNKU.

* DODÁVKA A MONTÁŽ TĚCHTO KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA SPECIALIZOVANOU FIRMOU. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE I MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE SE SPECIFIKACÍ POŽADAVKŮ NA OSTATNÍ PROFESE. PŘI MONTÁŽI DO STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ VANY SE PŘEDPOKLÁDÁ JEJÍ ÚPRAVA ODBOURÁNÍM ČÁSTI STÁVAJÍCÍCH OBVODOVÝCH STĚN. MEZI BETONOVOU KONSTRUKCÍ STÁVAJÍCÍHO BAZÉNU A NEREZOVÝM DNEM BUDE PROVEDENA PODKLADNÍ VRSTVA BETONU. DALŠÍ PODBETONOVÁNÍ NEREZOVÉ KONSTRUKCE BUDE PROVEDENO POD PŘELIVNÝMI ŽLÁBKY V MÍSTĚ KOTVENÍ NEREZOVÉ KONSTRUKCE DO OBVODOVÉ STĚNY STÁVAJÍCÍHO TĚLESA BAZÉNU.

* NA ZÁSYPY BUDOU POUŽITY DOBŘE HUTNITELNÉ MATERIÁLY.

* V OZNAČENÝCH MÍSTECH BUDE DOPLNĚNA PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA SE SVAŘOVANOU SÍTÍ A VODOTĚSNOU IZOLACÍ.

* NA ZÁVĚR STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OPĚTOVNĚ POLOŽENA PŮVODNÍ BETONOVÁ DLAŽBA NA TERČE.

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA
00	DOKUM. PRO VYDÁNÍ STAVEB. POVOLENÍ + ZADÁVACÍ DOK.	03. 2021	

CODE, s.r.o.
Computer Design
IČO 492 86 960

PARDUBICE
Pardubice, Na Vrtálně 84
tel. 466 053 111, fax 466 053 125

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 / 020 / 600
Ing. V. Meduna	Ing. J. Koutník		Ing. V. Meduna	POČET FORMÁTŮ	3 A 4
				DATUM	03. 2021
OBJEDNATEL	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.			MĚŘÍTKO	1 : 50

TŘEBOŇ - LÁZNĚ AURORA
Rozšíření saunového provozu a wellness služeb

JMÉNO SOUBORU: TRWel-01-11-(bazenek 1npN-02).dwg

STUPEŇ PROJ.: **DSP+ZD**

1.100 - VENKOVNÍ OCHLAZOVACÍ BAZÉNEK

ČÍS.KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍL.
	D1.01	1.103

OCHLAZOVACÍ BAZÉNEK - NOVÝ STAV