


POZN. – VÝŠKOVÉ KÓTY OTVORŮ MĚŘIT OD ÚROVNĚ ŽB KONSTRUKCE PŘEDCHÁZEJÍCÍHO PODLAŽÍ

BETON ČSN EN 206+A1
C30/37 - XC2(CZ) - Cl 0,20 - Dmax32
OCEL ČSN EN 1992-1-1
B500 B

00	Dokumentace pro stavební povolení a zadávací dok.	31. 03. 2021	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

				CODE, s.r.o.		PARDUBICE	
Computer Design IČO 492 86 960				Pardubice, Na Vrtálné 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125			
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020/020/600		
Ing. P. Jicha	Ing. P. Jicha			POČET FORM.	8 A 4		
				DATUM	03. 2021		
INVESTOR	Státní lázeň Třeboň, s. r. o.			MĚŘÍTKO	1:50		
TŘEBONĚ - LÁZNĚ AURORA Rozšíření saunového provozu a wellness služeb				JMÉNO SOUBORU			
				TRWeL_D01_02_TVARN_00.DWG			
2.000 - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				STUPEŇ PROJ.			
				DSP			
Výkres tvaru základů				ČÍS. KOPIE	ČÁST	ČÍS. PRÍL.	
					D1.01	2.002	