



PRO BT NOVÉHO OCHLAZOVAČÍHO BAZÉNU PROVĚST :
(PŘIPOJENÍ PROVĚST ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDČE)
- DOPLNIT JISTIČ B20A/3 (400V/4kW - OVLÁDÁNÍ BT ŘEŠÍ MAR)
- KABEL CYKY 5x4 + CYK6 (RESERVA 5m)
- NORMOVĚ POSPOJIT BT A UZEMNIT NOVÝ NEREZOVÝ BAZÉN

00	DOKUM. PRO VYDÁNÍ STAVEB. POVOLENÍ + ZADÁVACÍ DOK.	03. 2021	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design IČO 492 86 960			Zpracovatel části E-dir s.r.o. Kasalice čp.1 533 41 Lázně Bohdaneč IČO: 259 95 138 Tel.: 466 616 761 edir.novak@seznam.cz		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 / 020 / 600
ing. J. Lněnička	Pavel Novák		Pavel Novák	POČET FORMÁTŮ	3 A 4
OBJEDNATEL			Slatinné lázně Třeboň s.r.o.		
TŘEBOŇ - LÁZNĚ AURORA			JMÉNO SOUBORU		
Rozšíření saunového provozu a wellness služeb					
			STUPEŇ PROJ.	DSP+ZD	
4.700 : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			ČÍS.KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍL.
PŮDORYS 1NP - STÁVAJÍCÍ OBJEKT				D1.01	4.704