

TABULKA MÍSTNOSTÍ (podrobný výpis viz samostatná příloha)

Č. m.	Název místnosti	Pl. [m2]	Výš. [m]	Druh podlahy	Úprava stěn	Úprava stropu
106	VÝTAH	-	-	-	-	-
122	SCHODIŠTĚ	-	-	-	-	-
201	nepoužito	-	-	-	-	-
202	RECEPCE	11.39	3.50	dlažba	-	viz m.č. 226
203	nepoužito	-	-	-	-	-
204	CEREMONIÁLNÍ FIN. SAUNA	25.34	3.50	dlažba	OVC/H	-
205	ODPOČÍVÁRNA 2	56.20	3.50	dlažba	KO + DGS	OVŠ + P-V/MA (s.h. 3000)
206	ODPOČÍVÁRNA 3 / SLUN. LAŽNĚ	35.71	3.50	dlažba	KO + DGS	OVŠ + P-V/MA (s.h. 3000)
207	PANORAMATICKÁ SAUNA	9.65	3.50	dlažba	OVC/H	-
208	OKLID / TECHNOLOGIE 2	6.18	3.50	dlažba	KO + OVŠ	OVŠ
209	CHODBA / VSTUP VIP	12.21	3.50	dlažba	KO + DGS	P-MK1 (s.h. 3000)
210	ŠATNA	3.88	3.50	dlažba	KO	P-MK1 (s.h. 3000)
211	WC	2.29	3.50	dlažba	KO	P-MK1 (s.h. 2700)
212	FINSKÁ SAUNA	4.00	3.50	cement. potěr	OVC/H	-
213	PARNÍ KABINA	3.90	3.50	cement. potěr	OVC/H	-
214	VIP ODPOČÍVÁRNA	32.26	3.50	dlažba	KO + DGS	OVŠ + P-V/MA (s.h. 3000)
215	ZAŽITKOVÁ SPRCHA	3.45	3.50	dlažba	KO	P-CD (s.h. 2400)
216	SPRCHA	1.15	3.50	dlažba	KO	P-CD (s.h. 2400)
217	ODPOČÍVÁRNA 4	39.22	3.50	dlažba	KO + DGS	OVŠ + P-V/MA (s.h. 3000)
218a	OHLAZOVNA	15.52(*)	3.50	dlažba	KO	P-MK1 (s.h. 3000)
218b	OHLAZOVACÍ BAZÉN	10.14	-	-	-	-
219	OHLAZ. / OČISTNÉ SPRCHY	9.62	3.50	dlažba	KO	P-CD (s.h. 2400 a 3000)
220	ZAŽITKOVÁ SPRCHA	1.82	3.50	dlažba	KO	P-CD (s.h. 2400)
221	OHLAZ. / OČISTNÉ SPRCHY	2.40	3.50	dlažba	KO	P-CD (s.h. 2400)
222	PARNÍ KABINA	9.54	3.50	cement. potěr	OVC/H	-
223	nepoužito	-	-	-	-	-
224	PŘEDSÍŇ A WC - MUŽI	5.71	3.50	dlažba	KO	P-MK1 (s.h. 2700)
225	PŘEDSÍŇ A WC - ŽENY	5.76	3.50	dlažba	KO	P-MK1 (s.h. 2700)
226	RELAXAČNÍ HALA 2	127.28(*)	3.50	dlažba	KO + DGS	-
227	OHLAZ. / OČISTNÁ SPRCHA	2.00	3.50	dlažba	KO	P-CD (s.h. 2400)
228	BYLINNÁ PARNÍ KOMORA	7.98	3.50	cement. potěr	OVC/H	-
229	OČISTNÁ SPRCHA	2.37	3.50	dlažba	KO	P-CD (s.h. 2700)
230	OČISTNÁ SPRCHA	2.37	3.50	dlažba	KO	P-CD (s.h. 2700)
231	SKLAD	4.04	3.50	dlažba	OVŠ	P-MK1 (s.h. 2700)
232	TECHNOLOGIE 3	1.26	3.50	dlažba	OVŠ	OVŠ

LEGENDA ZP:


Um	Keramické umyvátko šířky 47cm s otvorem pro stojánkovou baterii, nerez výtokový ventil, umyvadlový sifon kovový chromový, stojánková směšovací umyvadlová baterie, barva antracid, 2x rohový ventil 1/2"-3/8", (definitivní výběr určí architekt)
U1	Keramické umyvadlo šířky 60cm, osazení na desku, nástěnná podomítková směšovací baterie, barva antracid, nerez výtokový ventil, umyvadlový sifon kovový chromový (definitivní výběr určí architekt)
WC	Závěsný keramický klozet včetně sedátka, montážní modul do lehkých konstrukcí, dvoubodové tlačítko chrom, včetně protihlukové podložky
S1	Sprchová souprava s nástěnnou termostatickou baterií, barva antracid, (definitivní výběr určí architekt)
Sx	Příprava pro technologii zázitkové sprchy (dodávka technologie sauny), 2x kulový kohout 3/4"
Zs-xxx	sprchový podlahový žlábek se svýslým odtokem, rošt pro vložení dlažby, suchá západková uzávěrka
Zb-xxx	Keramická závěsná výleka včetně mřížky, montážní modul do lehkých konstrukcí, dvoubodové tlačítko chrom, včetně protihlukové podložky, nástěnná páková směšovací baterie - dlouhé výtokové ramínko
Pi	Keramiký pisoár, montážní modul do lehkých konstrukcí, jednoduchové tlačítko chrom, (definitivní výběr určí architekt)
Pv	Podlahová vpusť se suchou západkovou uzávěrkou + PVC hydroizolační límec
Sf	Podomítkový sifon s kulíčkou pro odvod kondenzátu

POZNÁMKA:

Výbrany dodavatel technologie provede v rámci projektu přípojných bodů kontrolu a upřesnění požadavky na připojení jednotlivých spotřebičů tak, aby tyto požadavky vyhovovaly použitým zařízením.
Potrubí splaškové kanalizace bude vedeno ve zdi nebo v podlaže ve vrstvě tepelné izolace.

LEGENDA ČAR:

—	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - NOVÁ MATERIÁL PP - SPOJOVANY DO HRDEL S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM
—	DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NOVÁ MATERIÁL PE - SPOJOVANY SVAROVÁNÍM NA TUPO NEBO ELEKTROTVAROVKAMI POTRUBÍ TEPELNĚ IZOLOVÁNO KAUČUKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ TL 19MM



±0.00 = 445.86

00	DOKUM. PRO VYDÁNÍ STAVEB. POVOLENÍ + ZADÁVACÍ DOK.	03. 2021	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant  CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design IČO 492 86 960			Zpracovatel částí Ing. Petr Kulíčka Autorizovaný technik výtápění, vzduchotechnika Záměl 147, 517 43 Poštáje		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 / 020 / 600
Ing. Petr Kulíčka	Ing. Petr Kulíčka	..	Ing. J. Sochůrek	POČET FORMÁTŮ	10 A 4
				DATUM	03. 2021
OBJEDNATEL	Státní lázeň Třeboň s.r.o.			MĚŘÍTKO	1 : 50
TŘEBŮŇ - LAZNĚ AURORA Rozšíření saunového provozu a wellness služeb					
				JMÉNO SOUBORU Třeboň_sauna_Pardubice 2NP - kanalizace.dwg	
				STUPEŇ PROJ.	DSP+ZD
4.500 : ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				ČÍS.KOPIE	ČÁST
				ČÍS.PRÍL.	
PŮDORYS 2NP - KANALIZACE					
D1.01 4.508					